表-３　令和４年度浅川町河川水質調査結果一覧表

地点名：　社川　小貫橋

受付番号		L2200216	L2200446	L2200806		最大値	最小値	平均値
採取年月日		2022/7/21	2022/10/17	2023/2/6				
天候		曇	曇	晴				
気温	℃	23.4	18.0	3.1				
水温	℃	23.2	16.90	5.2				
流量	m^3/sec	0.82	1.83	0.64				
透視度	cm	86	>100	>100				
色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色				
臭気		無臭	無臭	無臭				
pH		7.3	7.6	7.4		7.6	7.3	7.4
pH水温	℃	22.8	21.6	16.9				
BOD	mg/ℓ	1.2	1.0	1.6		1.6	1.0	1.3
SS	mg/ℓ	6.8	2.2	4.9		6.8	2.2	4.6
ＤＯ	mg/ℓ	8.6	10.0	12.8		12.8	8.6	10.5
ＤＯ飽和率	%	101	104	101		104	101	102
大腸菌数	CFU/100ml	200	530	120		530	120	280
摘要								

表-４　令和４年度浅川町河川水質調査結果一覧表

地点名：　**殿川　恵比寿宮橋**

受付番号		L2200214	L2200444	L2200804		最大値	最小値	平均値
採取年月日		2022/7/21	2022/10/17	2023/2/6				
天候		曇	曇	晴				
気温	℃	22.7	18.3	4.5				
水温	℃	20.1	15.5	3.0				
流量	m^3/sec	0.18	0.28	0.18				
透視度	cm	>100	>100	>100				
色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色				
臭気		無臭	無臭	無臭				
pH		7.3	7.4	7.3		7.4	7.3	7.3
pH水温	℃	22.0	20.4	14.9				
BOD	mg/ℓ	0.8	<0.5	0.7		0.8	<0.5	0.7
SS	mg/ℓ	4.7	1.7	<1.0		4.7	<1.0	2.5
ＤＯ	mg/ℓ	8.4	9.7	13.1		13.1	8.4	10.4
ＤＯ飽和率	%	93	97	98		98	93	96
大腸菌数	CFU/100ml	310	300	100		310	100	240
摘要								

表-５　令和４年度浅川町河川水質調査結果一覧表

地点名：　社川　神路橋

受付番号		L2200215	L2200445	L2200805		最大値	最小値	平均値
採取年月日		2022/7/21	2022/10/17	2023/2/6				
天候		曇	曇	晴				
気温	℃	22.4	18.7	2.9				
水温	℃	23.0	17.0	4.8				
流量	m^3/sec	2.17	2.95	0.90				
透視度	cm	90	>100	>100				
色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色				
臭気		無臭	無臭	無臭				
pH		7.4	8.1	7.4		8.1	7.4	7.6
pH水温	℃	22.1	20.6	15.7				
BOD	mg/ℓ	1.1	0.9	1.0		1.1	0.9	1.0
SS	mg/ℓ	7.5	2.2	3.0		7.5	2.2	4.2
ＤＯ	mg/ℓ	8.2	9.5	13.4		13.4	8.2	10.4
ＤＯ飽和率	%	96	99	105		105	96	100
大腸菌数	CFU/100ml	240	530	83		530	83	280
摘要								

表-６　令和４年度浅川町河川水質調査結果一覧表

地点名：　湯の下川

受付番号		L2200218	L2200448	L2200808		最大値	最小値	平均値
採取年月日		2022/7/21	2022/10/17	2023/2/6				
天候		曇	曇	晴				
気温	℃	23.6	19.5	0.6				
水温	℃	21.3	15.3	1.6				
流量	m^3/sec	0.028	0.100	0.056				
透視度	cm	>100	>100	>100				
色相		無色	淡黄色	淡黄色				
臭気		無臭	無臭	無臭				
pH		7.5	7.6	7.4		7.6	7.4	7.5
pH水温	℃	23.5	22.5	18.4				
BOD	mg/ℓ	1.0	0.5	0.7		1.0	0.5	0.7
SS	mg/ℓ	9.8	1.1	<1.0		9.8	<1.0	1.9
ＤＯ	mg/ℓ	8.2	9.5	13.3		13.3	8.2	10.3
ＤＯ飽和率	%	92	94	95		95	92	94
大腸菌数	CFU/100ml	320	1100	180		1100	180	530
摘要								

表-７　令和４年度浅川町河川水質調査結果一覧表

地点名：　社川　真明田橋

受付番号		L2200217	L2200447	L2200807		最大値	最小値	平均値
採取年月日		2022/7/21	2022/10/17	2023/2/6				
天候		曇	曇	晴				
気温	℃	24.8	20.0	2.0				
水温	℃	23.8	17.0	4.1				
流量	m^3/sec	2.78	5.41	1.87				
透視度	cm	78	>100	78				
色相		淡黄色	淡黄色	淡黄色				
臭気		無臭	無臭	無臭				
pH		7.5	7.5	7.4		7.5	7.4	7.5
pH水温	℃	23.1	21.9	17.4				
BOD	mg/ℓ	1.2	0.9	1.3		1.3	0.9	1.1
SS	mg/ℓ	9.6	3.4	5.9		9.6	3.4	6.3
ＤＯ	mg/ℓ	8.1	9.4	12.9		12.9	8.1	10.1
ＤＯ飽和率	%	96	97	98		98	96	97
大腸菌数	CFU/100ml	140	130	120		140	120	130
摘要								